

Kutno, dnia 19 lipca 2016 roku

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na „Organizowaniu, kierowaniu i koordynowaniu działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”

Zapytania do treści SIWZ:

Pytanie nr 1

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywali lub wykonują co najmniej jedną usługę ratownictwa wodnego, która dotyczyła pływalni krytej lub odkrytej o łącznej powierzchni lustra wody minimum 300m².

Zgodnie z ukształtowaną linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Wartość zrealizowanych usług wskazujących na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i zamówienia powinna być określona w sposób proporcjonalny do wartości szacunkowej odpowiednich usług stanowiących przedmiot zamówienia.

Czy zamawiający dokona zmiany SIWZ w opisie wymaganego doświadczenia, tak aby uwzględniało ono warunki zamówienia pod względem powierzchni niecek, czasu trwania i wartości usługi w granicach proporcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznał, że każdy Wykonawca, który wykonywał usługi o minimalnej powierzchni lustra wody 300m² jest w stanie wykonać usługę na obiekcie opisanym w SIWZ. W ocenie Zamawiającego została zachowana zasada proporcjonalności, a wymagane doświadczenie realizuje zasadę Zamawiający nie określa warunków w zakresie czasu trwania i wartości usług. Dlatego Zamawiający nie dokona zmiany w opisie SIWZ.

Pytanie nr 2

Zamawiający w zapisach SIWZ wymaga określenia i przestrzegania procedur: obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, alarmowych, przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, łączności zgodnie z zarządzeniem dyrektora MOSiR „Instrukcja bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno” z dnia 01.06.2012 i regulaminem basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47.

Czy zamawiający udostępni wykonawcom przed terminem składania ofert „Instrukcję bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno” z dnia 01.06.2012 i regulamin basenu zewnętrznego przy

ul. Narutowicza 47 w celu oszacowania złożoności przedmiotu zamówienia (głównie określenia zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia „Instrukcję bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno” z dnia 1.06.2012r. oraz regulamin basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47. Dokumenty w załączniku.

Pytanie nr 3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł następujący fragment: „Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych w godzinach pracy Aquaparku Kutno i basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. poz. 108 z 2012 r. /dotyczy obiektu Aquapark/ nie mniej jednak niż: - Aquapark Kutno: we wszystkie dni tygodnia: od godz. 06.00 do godz. 08.00 - 4 ratowników, z wyłączeniem zjeżdżalni od godz. 08.00 do godz. 10.00 - 5 ratowników od godz. 10.00 do godz. 12.00 - 6 ratowników od godz. 12.00 do godz. 14.00 - 5 ratowników od godz. 14.00 do godz. 17.00 - 5 ratowników od godz. 17.00 do godz. 19.00 - 6 ratowników od godz. 19.00 do godz. 22.00 - 5 ratowników w dniu 31. 12. 2016 roku : od godz. 20.00 – 01.00 /01.01.2017 roku/ – 7 ratowników w dniu 31. 12. 2017 roku od godz. 20.00 – 24.00 - 7 ratowników - basen zewnętrzny ul. Narutowicza 47: w okresie od 24.08.2016 – 31.08.2016 roku oraz od 01.07.2017 – 31.08.2017 roku w godzinach 10.30-18.00 przez cały tydzień – 3 stanowiska ratownicze”

Zamawiający używa zamiennie pojęcia „stanowisko ratownicze” i „ratownik”, w związku czy liczba ratowników jest tożsama z liczbą stanowisk ratowniczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Liczba ratowników jest tożsama z liczbą stanowisk ratowniczych.

Pytanie nr 4

Zamawiający określa obowiązki ratowników w następujący sposób: „5.11 Czuwanie nad efektywną pracą (włączaniem i wyłączaniem) urządzeń i atrakcji wodnych w zależności od zapotrzebowania klientów. 5.12 Nadzór nad właściwym, stosownym do pory dnia, warunków i zajętości basenu oświetleniem pomieszczenia pływalni. 5.13 Udzielanie pomocy działowi technicznemu podczas wymiany uszkodzonych źródeł światła oświetlenia podwodnego basenów (konieczność pracy pod wodą). ... 5.15 Bieżąca kontrola osób przebywających w saunach oraz sprawdzanie saun przed zamknięciem pływalni.”

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych stosownie ujmuje zakres czynności i działań rozumianych jako ratownictwo wodne: „Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na: 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; 2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; 5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; 6) transporcie osób, które uległy wypadkowi

lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa Dziennik Ustaw Nr 208 — 12233 — Poz. 1240 w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; 7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym. ... Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej zapobieganie skutkom zagrożeń; 2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego; 3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego; 4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację; 5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych; 6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy; 7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych; 9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym; 10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.” ... Art. 18. 1. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)) dla funkcjonariuszy publicznych.

Żaden z zapisów ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych nie dopuszcza w ramach ratownictwa wodnego włączania i wyłączania urządzeń oraz atrakcji wodnych, bieżącą regulację oświetlenia a tym bardziej uczestnictwo w wymianie źródeł oświetlenia podwodnego basenów bez posiadania stosownych uprawnień elektrycznych. Ponadto ratownicy przypisani do stanowisk ratowniczych nie są w stanie na bieżąco kontrolować osoby przebywających w saunach, które znajdują się poza niecką basenową.

Czy zamawiający powziąwszy powyższą argumentację i w trosce o bezpieczeństwo klientów i ratowników, usunie zapisy 5.11, 5.12, 5.13 i 5.15 określające obowiązki ratowników w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie usunie zapisów 5.11, 5.12, 5.13 i 5.15 określających obowiązki ratowników w SIWZ. Prace wymagające uprawnień elektrycznych będą wykonywane przez służby techniczne.

Pytanie nr 5

SIWZ mówi o świadczeniu usługi w trakcie przerw technicznych: „IX. W czasie przerw technicznych Wykonawca zobowiązany jest: 1. zapewnić bezpieczeństwo ekipom remontowym pracującym w hali basenowej w czasie, gdy w nieckach znajduje się woda, oraz nadzorować pod względem bezpieczeństwa pracę konserwatora w zbiornikach retencyjnych na podbaseniu.”

Z kolei obowiązki wykonawcy określone w specyfikacji mają polegać na zapewnieniu bezpieczeństwa przez cały rok osób korzystających z Aquaparku Kutno w okresie od 24.08.2016 do 31.12.2017 oraz basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47 w okresie od 24.08.2016 do 31.08.2016 oraz w okresie 01.07.2017 do 31.08.2017 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prace remontowe wiążą się ze zgłoszeniem robót lub pozwoleniem na budowę a co za tym idzie czasowym wyłączeniem obiektów z eksploatacji. Udział ratowników wodnych w zabezpieczeniu tych czynności, to sprowadzanie na nich ryzyka wypadku związanego z pracami budowlanymi.

Czy zamawiający usunie zapis o zapewnieniu, bliżej nieokreślonego, bezpieczeństwa ekipom remontowych oraz konserwatorom?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyjaśnienie znaczenia ekipa remontowa – to również ekipa sprzątająca wykonująca prace przy lustrze wody, której również należy zapewnić bezpieczeństwo na obiekcie. W związku z powyższym Zamawiający nie usunie zapisu z SIWZ.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa zakres usług których realizacji wymaga w ramach zamówienia będącego przedmiotem przetargu. Nazwa przedmiotu zamówienia nie przesądza o zakresie usługi. Wskazane w pytaniu czynności nie uniemożliwiają wykonywania działań ratowniczych, a osoby korzystające z sauny są również osobami przebywającymi na obszarze wodnym których bezpieczeństwo należy zapewnić w ramach usługi.

Pytanie nr 6

Zamawiający nieostro określa obszar wykonywania usługi: „ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie pływalni ze szczególnym uwzględnieniem strefy mokrej w czasie pełnienia obowiązków ratowniczych, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej”

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „teren pływalni”?

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych zamawiający, jest zobowiązany umieścić treść zapytania na stronie internetowej. Powyższy obowiązek jest wypełniony, gdy zamawiający przekazuje pełną treść zapytania, gdyż odpowiedzi wyrwane z kontekstu budzą wątpliwości interpretacyjne opisu poszczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren pływalni – to obiekt kryty lub odkryty przeznaczony do pływania lub kąpieli posiadający niecki basenowe z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski otoczone „plażą” – wykończoną trwale np. płytkami. Wykonawca umożliwia zapoznanie się z obiektami w godzinach 6:00 – 22:00.

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa zakres usług których realizacji wymaga w ramach zamówienia będącego przedmiotem przetargu. Nazwa przedmiotu zamówienia nie przesądza o zakresie usługi. Wskazane w pytaniu czynności nie uniemożliwiają wykonywania działań ratowniczych, a osoby korzystające z sauny są również

osobami przebywającymi na obszarze wodnym których bezpieczeństwo należy zapewnić w ramach usługi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-finansowych
mgr Agnieszka Jaroszczak